


DIXI VI FA GUADAGNARE TEMPO

- Maggiori volumi di truciolo
- Ideale per leghe di alluminio e di rame

FRESE PER SGROSSARE ALLUMINIO



IMPORTATORE ESCLUSIVO DIXI POLYTOOL PER L'ITALIA

RIDIX

Contatti Ridix SpA

Ufficio vendite: 011 4027521 - 011 4027534 - info.dp@ridix.it Responsabile Tecnico: Sergio Pace - 348 3982771

space@ridix.it - www.ridix.it




DIXI POLYTOOL S.A.

Av. du Technicum 37 CH-2400 Le Locle

T +41 (0)32 933 54 44 F +41 (0)32 931 89 16

dixipoly@dixi.ch

DIXI 7215











7215-FC





D _{1 d12}	L ₁	D_{h6}	L	DAC	DAC
6.00	13.0	6	57	993017	995594
8.00	19.0	8	63	993018	995595
10.00	22.0	10	72	993003	995596
12.00	26.0	12	83	990143	995597
16.00	32.0	16	92	993019	307320

Esempio d'applicazione

DIXI 7215 Ø 12 mm



Grazie a questa geometria, i trucioli vengono frazionati, quindi evacuati più facilmente. Questo permette una miglior dissipazione del calore prodotto dalla lavorazione.